


424/447MHz 무지향성 안테나

• **ON-400-2** : 2.15dBi 실내외용 안테나

DATASHEET – ON-400-2 www.highlink.co.kr

안테나 및 설치 환경

DIVA-IRM 및 DIVA-RIO 시리즈 제품은 무지향성 안테나를 사용하여 10 킬로미터 이상의 무선 통신을 지원합니다. 장거리 무 선 네트워크를 연결할 경우 가시권 확보를 위해 안테나를 지면에서 최대한 높이 설치하되 송수신 위치의 안테나 높이를 가급 적 동일하게 구성하시기 바랍니다. 또한 주변 낙뢰 보호 시스템을 반드시 확인한 후 안전구역 내에 안테나를 설치하시기 바 랍니다. 아래의 안테나 별 통신거리는 지면으로부터 7 미터 높이에서 가시권이 확보되는 기준으로 시험된 결과입니다.



안테나 호환 모뎀

- **DIVA-IRM**
- DIVA-RIO-DI2DO2
- DIVA-RIO-DI4
- DIVA-RIO-DO4
- DIVA-RIO-DI8DO8
- DIVA-RIO-DI16
- DIVA-RIO-DO16



ON-400-2 사양서

설치 환경	실내 및 실외
지원 주파수	400 - 470 MHz
이득	2.15 dBi
전압 정재파 비 (VSWR)	최대 1.5
임피던스	50 Ω
커넥터	SMA Male
크기	375 mm, 36g







견적/기술 문의

㈜하이링크

영업: sales@highlink.co.kr 기술: tech@highlink.co.kr